

Lag, förordning, föreskrift etc.	Senaste ändring	Lagens innehåll i korthet	Hantering (koppling till ledningssystem)	Finns hos/på	Verifierad efterlevnad sign, dat
----------------------------------	-----------------	---------------------------	--	--------------	----------------------------------

Miljölagstiftning

MILJÖBALKEN SFS 1998:808	2014:901			https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K1	
Kap 1. Mål och tillämpningsområde	2012:430	1§ Övergripande. Syftet är att främja en hållbar utveckling	Genom att arbeta med miljöledningssystem säkras att man följer gällande miljölagstiftning. Miljöhänsyn ska integreras i utbildning och information till de anställda. Miljörelaterade verksamhetsrutiner bidrar till att miljöbalkens mål uppnås i verksamheten.	https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K1	
Kap 2. Allmänna hänsynsregler	2013:758	1§ Företaget är skyldigt att visa upp att allmänna hänsynsreglerna följs.	Miljöledningsarbetet med rutiner säkerställer att hänsynsreglerna följs: Utbildningsrutin	https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljo	

EcoTech

Lag, förordning, föreskrift etc.	Senaste ändring	Lagens innehåll i korthet	Hantering (koppling till ledningssystem)	Finns hos/på	Verifierad efterlevnad sign, dat
		2§ Företaget ska ha kunskap om hur människor och miljö skyddas från skada pga verksamheten. 3§ Företaget ska arbeta förebyggande för att förhindra skada. 4§ Kemikalier ska bytas ut mot mindre miljö- och hälsoskadliga när det finns möjliga alternativ. 5§ Företaget ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja återvinning och återanvändning. 6§ Verksamheten ska bedrivas där påverkan på människors hälsa och miljön är minst. 7§ Kraven enligt 2-6§§ ska uppfyllas om det inte är ekonomiskt oförsvarbart i förhållande till nyttan. 8§ Företaget ansvarar för skada eller olägenhet som uppstått pga av verksamheten till dess att den avhjälpes. 9§ En verksamhet får inte bedrivas om den medför stor risk för människor eller miljö.	Rutin för intern kommunikation Verksamhetsrutiner syftar till att förebygga skada. Text rutin för Nödlägesberedskap. Miljöpolicy, miljömål samt styrande rutiner för dessa. Verksamhetsrutiner för avfallshantering, energi, transporter m.fl. Rutin för inköp. Övergripande miljömål. Betydande miljöaspekter Rutin för inköp	balk-1998808_sfs-1998-808/#K1	
Kap 6. Miljökonsekvensbeskrivning 1998:905	2015:365	Miljökonsekvensbeskrivning är ett krav vid tillståndsansökan, kan i vissa fall krävas för anmälningspliktig verksamhet.		http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskfor	

EcoTech

Lag, förordning, föreskrift etc.	Senaste ändring	Lagens innehåll i korthet	Hantering (koppling till ledningssystem)	Finns hos/på	Verifierad efterlevnad sign, dat
				fattningssamling/ sfs-1998-905/	
Kap 9. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd					
SFS 1998:899 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	2015:237	Definierar vad som är miljöfarlig verksamhet Anmälan om förändring av verksamheten måste inskickas minst sex veckor innan förändringen görs, t ex avseende tillverkningsprocess, reningsförfarande eller på annat sätt.	Rutin för anmälningsplikt/ tillståndsplikt/ miljörapportering till kommunen. Rutin/checklista vid förändring av verksamheten.	http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-1998899-om-miljo_sfs-1998-899/	
SFS 2013:251 Miljöprövningsförordning	2015:118	Vid ägarbyte av verksamheten ska tillsynsmyndigheten snarast underrättas om detta. Miljöprövningsförordningen innehåller bestämmelser om tillståndsplikt och anmälningsplikt för verksamheter och åtgärder. Ett antal nya verksamheter blir tillståndspliktiga.		http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/ sfs-2013-251/	
SFS 2013:250 Industriutsläppsförordning	2014:230	Industriutsläppsförordningen är Sveriges implementering av industriemissionsdirektivet.		http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/ sfs-2013-250/	
SFS 2013: 254 Förordning om användning av	2014:20	Främst tidigare IPPC-anläggningar berörs.		http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/ sfs-2013-254/	

EcoTech

Lag, förordning, föreskrift etc.	Senaste ändring	Lagens innehåll i korthet	Hantering (koppling till ledningssystem)	Finns hos/på	Verifierad efterlevnad sign, dat
organiska lösningsmedel		Innehåller regler för utsläpp av lösningsmedel både totala mängder och halter per timme.		fattningssamling/ sfs-2013-254/	
SFS 1998:901 Verksamhetsutövarns egenkontroll NFS 2001:2 Allmänna råd om egenkontroll och tillhörande handbok 2001:3	2013:894	All tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet måste ha en dokumenterad egenkontroll som gäller ansvarsfördelning, rutiner för drift och kontroll, riskbedömning av verksamheten samt förteckning över kemiska produkter.	Rutin för kemikaliehantering Rutin för avfallshantering Kemikalieförteckning Rutin för nödlägesberedskap Utförd riskbedömning	http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-1998901-om-verks_sfs-1998-901/ http://www.naturvardverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2001/NFS2001_02.pdf	
NFS 2000:15 Föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter	2003:3	I de fall mätning och provtagning måste göras finns föreskrifter om bl a syfte, mätresultat, tekniska egenskaper hos mätutrustning, tekniska förhållanden, mät- och analysmetod, tid och plats.		http://www.naturvardverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2000/NFS2000_15k.pdf	
Kap 10 Verksamheter som orsakar miljöskador	2013:326	Tillämpas på markområde, grundvatten, byggnad eller anläggning. Skiljer mellan föroreningsskada och allvarlig miljöskada. Verksamhetsutövarer ansvarar för avhjälpande av skada. Ägare/brukare av fastighet ska underrätta tillsynsmyndighet	Rutin för kommunikation med myndigheter.	https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/	

EcoTech

Lag, förordning, föreskrift etc.	Senaste ändring	Lagens innehåll i korthet	Hantering (koppling till ledningssystem)	Finns hos/på	Verifierad efterlevnad sign, dat
		vid upptäckt av förorening på fastigheten.			
Kap 14 Kemiska produkter och biotekniska organismer	2013:758	Regler för tillverkare och importörer av kemiska produkter om bl a produktinformation, uppgiftsskyldighet och tillståndskrav för vissa produktgrupper. I föreskrift finns bl a angivet vad ett säkerhetsdatablad ska innehålla och att det ska vara på svenska.	Rutin för kemikaliehantering Inköpsrutin Säkerhetsdatablad	https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/	
KIFS 2005:7 Klassificering och märkning av kemiska produkter	2010:5			http://www.kemi.se/global/lagar-och-regler/kifs/kifs-20057/k05_7.pdf	
EG 1272/2008 Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar	1297/2014	Ny klassificering och märkning för 600 ämnen. Från och med 1 juni 2015 ska märkningen av kemiska produkter följa kraven i CLP.		http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20150601&from=EN	
REACH EG nr 1907/2006 och 2006/121/2006 Avd IV Information i distributionskedjan Avd V Nedströmsanvändare	2015/1494	Användare av en produkt är skyldig att meddela uppåt i distributionskedjan om uppgifter i säkerhetsdatabladet inte stämmer överens med användningsförhållandet på företaget.	Rutin för Säkerhetsdatablad Rutin för Säkerhetsdatablad	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20150925&qid=1447934128574&from=SV	

EcoTech

Lag, förordning, föreskrift etc.	Senaste ändring	Lagens innehåll i korthet	Hantering (koppling till ledningssystem)	Finns hos/på	Verifierad efterlevnad sign, dat
		Företaget ska identifiera och följa rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. Nya regler för säkerhetsdatabladens utformning och innehåll för anpassning till den internationella GHS-märkningen. Användning, tillverkning och utsläppande på marknaden av Akrylamid. Förbud av kadmiumanvändning i varor som tillverkas av PVC eller andra plastmaterial.			
SFS 2007:846 Flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen EUs f-gasförordning - nr 517/2014 om flourerade växthusgaser.	2015:19	Anger restriktioner mot användning för vissa köldmedium. Före installation eller konvertering av utrustning som innehåller >10 kg f-gaser ska tillsynsmyndighet informeras. Läckagekontroll ska utföras på aggregat som innehåller >3 kg f-gaser. Krav på rapportering till tillsynsmyndighet senast 31 mars året efter utförda kontroller om det finns minst 10 kg köldmedium som omfattas av läckagekontroll. I SFS 2007:846 hänvisas till EGförordningen när det gäller läckagekontroll. Utrustning som		http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2007-846/ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&from=SV	

EcoTech

Lag, förordning, föreskrift etc.	Senaste ändring	Lagens innehåll i korthet	Hantering (koppling till ledningssystem)	Finns hos/på	Verifierad efterlevnad sign, dat
		innehåller 3 kg f-gaser eller mer ska läckagekontrolleras var 12:e månad. De som innehåller 30 kg f-gaser eller mer ska läckagekontrolleras minst var 6:e månad och var 3:e månad för utrustning som innehåller mer än 300 kg f-gaser. All form av tillverkning, användning, överlåtelse och saluförande av ozonnedbrytande ämnen är förbjuden. Minikrav på kompetens för personal som arbetar med f-gaser. Certifiering krävs. Kontroll sker från 2015-01-01 enligt nytt system för begränsning av utsläpp.			
Kap 15 Avfall och producentansvar Avfallsförordningen SFS 2011:927	2015:727	Kommunen får kräva avfallsuppgifter om art, mängd etc. av verksamhetsutövare. Naturvårdsverket skall upprätta en nationell avfallsplan mm. Definierar vad som är farligt avfall.	Avfallsrutiner. Journalföring. Rutin för transportdokument.	https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/ https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Avfallsforordning-	

EcoTech

Lag, förordning, föreskrift etc.	Senaste ändring	Lagens innehåll i korthet	Hantering (koppling till ledningssystem)	Finns hos/på	Verifierad efterlevnad sign, dat
NFS 2004:14 Allmänna råd till avfallsförordningen (2011:927) avseende farligt avfall. NFS 2005:3 Föreskrifter om transport av farligt avfall NFS 2004:4 Föreskrift och allmänna råd om hantering av brännbart och organiskt avfall	2013:1	Tillstånds- eller anmälningsplikt för yrkesmässig transport av avfall som inte ska återanvändas. Verksamhetsutövare är skyldig att kontrollera att transportör och mottagare har tillstånd och att transportdokument finns samt att föra journal över sitt farliga avfall. Olika typer av farligt avfall ska inte blandas. Brännbart avfall ska sorteras ut från avfall som inte är brännbart och farligt avfall.		2011927_sfs-2011-927/ http://www.naturvardverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2004/NFS2004_14.pdf http://www.naturvardverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2005/nfs_2005_03.pdf http://www.naturvardverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2004/NFS2004-4.pdf http://www.naturvardverket.se/Stod-i-	

Lag, förordning, föreskrift etc.	Senaste ändring	Lagens innehåll i korthet	Hantering (koppling till ledningssystem)	Finns hos/på	Verifierad efterlevnad sign, dat
NFS 2004:10 Föreskrift om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall.				miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2004/NFS-200410---Mottagning-av-avfall-for-deponering/	
SFS 2014:1074 Producentansvar för returpapper	2015:515	Reglerar producenternas skyldighet att samla in och ta hand om returpapper. Höjning av insamlingsmål och tillståndspliktiga insamlingssystem.	Rutin för avfallshantering.	http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs-2014-1074/	
SFS 2006:1273 Producentansvar för förpackningar	2013:757	Producenter är skyldiga att se till att förpackningar återanvänds, återvinns eller tas om hand på ett miljömässigt sätt. Förbrukare ska sortera ut förpackningar och lämna till producenternas insamlingssystem. Hänvisning till nya Avfallsförordningen.	Avtal medlemskap i REPA-registret. Avfallsrutiner	http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20061273-om-prod_sfs-2006-1273/	
Lokala renhållningsstadgan		Ta kontakt med den egna kommunen för att kontrollera vilka regler som gäller.	Avfallsrutiner		
NFS 2005:10 Föreskrift och råd om yrkesmässig behandling av avfall	2013:2	Reglerar producenternas skyldighet att samla in och ta hand om el-avfall. Förbrukare ska sortera ut el-avfall och ska hantera	Avfallsrutiner	http://www.naturvardverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-	

EcoTech

Lag, förordning, föreskrift etc.	Senaste ändring	Lagens innehåll i korthet	Hantering (koppling till ledningssystem)	Finns hos/på	Verifierad efterlevnad sign, dat
från elektriska eller elektroniska produkter.		detta så att skador inte uppstår som försvårar vidare hantering.		allmanna-rad/NFS/2005/NFS-200510---Forbehandling-av-avfall-elektriska-elektroniska-produkter/	
Kap 26 Tillsyn	2014:901	Tillsyn kan utövas på allt som motverkar miljöbalkens mål. Tillsynsmyndigheten ska kontrollera att företaget följer miljölagstiftningen.	Beslut från myndigheter	https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/	
Kap 27 Avgifter	2013:758	Bestämmelser om avgifter myndigheterna kan ta ut för tillstånd och provning.		https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/	
SFS 1998:940 Förordning om avgifter för provning och tillsyn enligt miljöbalken.	2015:697	Utökning till att omfatta provning av ärenden av transport även av icke-farligt avfall. Hänvisning till Nya Avfallsförordningen 2011:927.		http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-1998940-om-avgif_sfs-1998-940/	

EcoTech

Lag, förordning, föreskrift etc.	Senaste ändring	Lagens innehåll i korthet	Hantering (koppling till ledningssystem)	Finns hos/på	Verifierad efterlevnad sign, dat
Kap 28 Tillträde	2012:430	Myndigheter har rätt till tillträde till en anläggning.		https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/	
Kap 29 Straffbestämmelser och förverkligande	2014:162	Allmänt om brott och straff. De olika brotten beskrivs och vilket straff som kan dömas ut. Exempel på brott är "Miljöfarlig kemikaliehantering", "Otillåten miljöverksamhet".	Rutin för lagar och efterlevnad.	https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/	
Kap 30 Miljösanktionsavgifter SFS 2012:259 Miljösanktionsavgifter	2011:322 2015:288	Fastställande av avgifter för vissa typer av förseelser som gäller miljöfarlig verksamhet, kemiska produkter som t ex köldmedia och avfall. Höjda avgifter gällande t ex försummelse av kontroll mm för växthusgaser och även för produkter där märkningen inte är på svenska.	Rutin för lagar och efterlevnad.	https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/ http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2012259-om-miljo_sfs-2012-259/	

EcoTech

Lag, förordning, föreskrift etc.	Senaste ändring	Lagens innehåll i korthet	Hantering (koppling till ledningssystem)	Finns hos/på	Verifierad efterlevnad sign, dat
BRANDFARLIGA VAROR					
SFS 2010:1011 Brandfarliga och explosiva varor SÄIFS 2000:2 Föreskrift och allmänna råd om tillstånd till hantering av brandfarliga vätskor	2014:692 2000:5	Gäller hantering av brandfarliga varor. Krav på att byggnader och områden där sådana varor hanteras ska vara säkra ur brandsynpunkt. Krav på kunskap och kompetens samt riskutredningar vid yrkesmässig hantering av brandfarliga varor. Krav på att anmäla olyckor och tillbud. Regler kring hantering och förvaring av brandfarliga vätskor.	Rutin kemikaliehantering	http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-20101011-om-brandfarlig_sfs-2010-1011/ https://www.msb.se/externdata/rs/5684299c-e44e-473d-b5bd-fe6a20f317a0.pdf	
MSBFS 2013:3 Föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor		Krav på tillstånd vid hantering av > 250 l brandfarlig vara Beskrivning av vilka hanteringsvolymmer som brandfarliga gaser och vätskor som är tillståndspliktiga. Dessa är beroende av om verksamheten är yrkesmässigt eller ej, sker inomhus eller utomhus och vilka typer av gaser och vätskor som hanteras.		https://www.msb.se/externdata/rs/b9e6d354-2654-4e68-a880-12ce12217afe.pdf	
SÄIFS 1998:7 Föreskrift och allmänna råd om	2000:3	Hantering av lös behållare för brandfarlig gas och hantering av aerosolbehållare där vätskan i	Rutin kemikaliehantering	https://www.msb.se/externdata/rs/39b1785	

EcoTech

Lag, förordning, föreskrift etc.	Senaste ändring	Lagens innehåll i korthet	Hantering (koppling till ledningssystem)	Finns hos/på	Verifierad efterlevnad sign, dat
brandfarlig gas i lös behållare		behållaren är brandfarlig även om behållaren saknar brandfarlig gas.		a-b858-4263-9e2c-5dd49196dda3.pdf	
SRVFS 2004:7 Föreskrift om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor		Verksamhetsutövare ska bedöma var riskområden för explosiv atmosfär kan uppstå. Dessa områden ska indelas i zoner. Ett riskområde ska ha skyltar som upplyser om att explosiv atmosfär kan uppstå. Ny bedömning ska utföras vid väsentlig ändring eller utvidgning av verksamhet. Dokumentation ska revideras om explosionsriskerna bedöms ha ändrats.	Rutin Nödlägesberedskap	https://www.msb.se/xtern-data/rs/5a42742e-7310-4a17-aea2-7ca7bc821161.pdf	
TRANSPORTER					
SFS 2006:263 Transport av farligt gods	2014:689	Anger vad som betraktas som transport och farligt gods. För varje transport ska det finnas en godsdeklaration. Vid lastning och lossning av farligt gods samt som avsändare krävs att företaget har en eller flera säkerhetsrådgivare.	Rutin för Avfallshantering Transportdokument	https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2006263-om-transport-av_sfs-2006-263/?bet=2006:263	
SFS 2006:311 Transport av farligt gods	2015:349			http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2006311-om-	

Lag, förordning, föreskrift etc.	Senaste ändring	Lagens innehåll i korthet	Hantering (koppling till ledningssystem)	Finns hos/på	Verifierad efterlevnad sign, dat
				trans_sfs-2006-311/?bet=2006:311	
MSBFS 2015:9		Föreskriften reglerar vem som behöver en säkerhetsrådgivare, vilket ansvar säkerhetsrådgivaren har och vilka krav som ställs på en säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren ska bla: se till att bestämmelserna i lagen om transport av farligt gods och bestämmelser som meddelats med stöd av denna lag efterlevs, ge råd angående tillämpningen av de bestämmelser som avses i 1., och upprätta en årsrapport till verksamhetsledningen Årsrapporten ska arkiveras i fem år. Säkerhetsrådgivaren ska också: se till att det finns anpassade rutiner och metoder bland annat för att identifiera farligt gods som		www.msb.se/externa/rs/bc656208-29e4-4c35-ab04-14f8ed38aeca.pdf	

EcoTech

Lag, förordning, föreskrift etc.	Senaste ändring	Lagens innehåll i korthet	Hantering (koppling till ledningssystem)	Finns hos/på	Verifierad efterlevnad sign, dat
		transporteras eller lämnas för transport ansvara för att en rapport lämnas till verksamhetsledningen om en olycka inträffat där det farliga godset medfört skada på människor, egendom eller miljön			
RÄDDNINGSTJÄNST					
SFS 2003: 778 Lag om skydd mot olyckor	2015:234	Krav på att underrätta myndigheterna vid utsläpp som kan innebära fara för allmänheten. Skyldighet att ha utrustning för brandsläckning och livräddning. Vidta åtgärder för att hindra eller begränsa skada.	Rutin för Nödlägesberedskap. Rutin för kommunikation med externa myndigheter.	https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003778-om-skydd-mot-ol_sfs-2003-778/ http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2003789-om-skydd_sfs-2003-789/	
SFS 2003:789 Skydd mot olyckor	2015:239				
Föreskrift om skriftlig redogörelse för		Krav på att fastighetsägare/verksamhetsutövare lämnar redogörelse för hur brandskyddet	Skriftlig redogörelse, kontrollera med din	https://www.msb.se/externdata/rs/8c83696	

EcoTech

Lag, förordning, föreskrift etc.	Senaste ändring	Lagens innehåll i korthet	Hantering (koppling till ledningssystem)	Finns hos/på	Verifierad efterlevnad sign, dat
brandskyddet SRVFS 2003:10		är organiserat och kontrolleras i verksamheten.	kommun var den ska lämnas.	0-b1ef-4113-8fc3-aa8648849f40.pdf	
Allmänt råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet SRVFS 2004:3		Anger vad som ska ingå i den skriftliga redogörelsen till kommunen.		https://www.msb.se/xterndata/rs/51dc9127-8bb3-4bee-8606-98f694a4a5b6.pdf	
MSBFS 2010:4		Här anges vad som anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor		https://www.msb.se/xterndata/rs/84efa9ee-324a-4ebc-913a-753b06e4bf0d.pdf	
MSBFS 2010:5		Föreskrifter och allmänna råd som rör hur förvaring av explosiva varor ska ske.		https://www.msb.se/xterndata/rs/2cd29e46-fd2f-4cf3-ae71-95933444982d.pdf	
ANDRA LAGAR					
SFS 2006:412 Lag om allmänna vattentjänster	2015:693	Anger att avgifter för vatten- och avloppsanläggningar ska betalas till myndigheter. Brukande av va-anläggning ska ske så att olägenhet inte uppstår för reningsverket och dess processer.		http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2006412-om-allmanna-vat_sfs-2006-412/	

EcoTech

Lag, förordning, föreskrift etc.	Senaste ändring	Lagens innehåll i korthet	Hantering (koppling till ledningssystem)	Finns hos/på	Verifierad efterlevnad sign, dat
SFS 2011:338 Plan- och Byggförordning. 2010:900 Plan- och bygglag	2015:934 2015:668	Talar om när bygglov krävs och vad ansökningshandlingarna ska innehålla.	Rutin för lagar och efterlevnad	https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan-och-bygghforordning-2011_sfs-2011-338/ https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan-och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/	
SFS 1995:1554 Årsredovisningslagen	2016:113	Anmälnings- och tillståndspliktiga företag måste lämna uppgifter om verksamhetens påverkan på den yttre miljön i förvaltningsberättelsen.		https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/rsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554/	
SFS 2010:1521 Energiskatt på elektrisk kraft.	2011:1107	Fastställande av omräknande av belopp för energiskatt på elektrisk kraft.		http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20101521-om-fast_sfs-2010-1521/	

EcoTech

Lag, förordning, föreskrift etc.	Senaste ändring	Lagens innehåll i korthet	Hantering (koppling till ledningssystem)	Finns hos/på	Verifierad efterlevnad sign, dat
----------------------------------	-----------------	---------------------------	--	--------------	----------------------------------

ÖVRIGA KRAV					
Begränsningsdatabas		Databas över ämnen som är förbjudna eller vars användning är inskränkt.	Kemikalieförteckning	http://webapps.kemi.se/begransningsdatabasen/?lang-sv-SE	
Prio-guiden		Förteckning över ämnen som kräver särskild uppmärksamhet	Kemikalieförteckning	http://www.kemi.se/prio-start	

EcoTech